


Restastmetega keerdtrepid

Astmed

Astmed valmistatakse keevisrestist või tõmmatud võrgust




Trepimademed

Mademed valmistatakse samast materjalist, kui astmed

Pinnaviimistlus

- kuumtsingitud
- Krunditud
- Lõplikult värvitud

Kesktoori värvitakse tsinktolm värviga



Piire

Postid valmistatud 22 mm torust, üks post nii astme esi- kui tagaservas. Väiksema vahe saamiseks kasutatakse 12 mm lisaposte.

Käsi läbimõõd valitakse vastavalt trepi läbimõõdu järgi.

Piirde standardkõrgus on 1100 mm. Muud kõrgused vastavalt kliendi soovile.

ALU METALL OÜ

Tähetorni 21, 11625 TALLINN

Tel. 625 6911

Faks 625 6910

e-post: info@alumetall.ee

www.alumetall.ee

Lehtmetallastmetega keerdtrepid

Astmed

Astmed valmistatakse:


- Siledast plekist
- Rihvelplekist
- Tilgamustriga plekist



Pinnaviimistlus

- kuumtsingitud
- Krunditud
- Lõplikult värvitud

Keskтору värvitakse tsinktolm värviga



ALU METALL OÜ

Tähetorni 21, 11625 TALLINN

Tel. 625 6911

Faks 625 6910

e-post: info@alumetall.ee

www.alumetall.ee

**ALUMETALL**

Sirged metalltrepid


Põsed

Põsed valmistatakse C-, U- profiilidest või lehtterasest. Põskede suurus määratakse vastavalt trepi suurusele.

Astmed

trepid varustatakse järgmiste astmetega:

- Restastmed
- Siledast plekist astmed
- Rihvelplekkastmed
- Tilgamustriga plekkastmed



Pinnaviimistlus

- kuumtsingitud
- Krunditud
- Lõplikult värvitud

Piire

Standardpiire on terastorudest valmistatud konstruktsioon mis kinnitatakse trepi põskede külge kruvidega või keevitades. Vajadusel saab tellida ka seinakülge kinnitatava käsipuu.



ALU METALL OÜ

Tähetorni 21, 11625 TALLINN

Tel. 625 6911

Faks 625 6910

e-post: info@alumetall.ee

www.alumetall.ee

**ALUMETALL**